




Co je to rakovina?



**Zhoubná
(maligní)**

**Nezhoubná
(benigní)**

Metastáza

Jak se rakovina projevuje?

Úbytek
hmotnosti

Nevolnost,
zvracení

Nechutenství

Bulky

Bolest

Specifické
příznaky


Specifické příznaky

- Žloutenka
- Krvácení
- Bolesti hlavy
- Poruchy vidění
- Průjem
- Zácpa
- Kašel
- Zlomeniny


**Cokoliv
neobvyklého**

Mužské zdraví

MUŽSKÁ PÁNEV



PROSTATA



Zdravá prostata

Nemocná prostata


Příznaky onemocnění prostaty

Potíže
při
močení

Krev
v moči

- Přerušované
- Časté
- Bolestivé

VARLE



Příznaky onemocnění varlete

BULKA

OTOK

ZVĚTŠENÍ

BOLEST

Ženské zdraví I.


GYNEKOLOGICKÁ OBLAST




ŽENSKÁ PÁNEV



DĚLOHA



DĚLOŽNÍ ČÍPEK



Příznaky onemocnění dělohy/vaječníku

Krvácení po menopauze

Nepravidelná menstruace

Krvavý výtok

Konizace

HPV

6

11


16

18


Cervarix, Silgard, Gardasil 9

Ženské zdraví II.


PRS




Příznaky onemocnění prsu




Bulka




Změny
na kůži



Změny
tvaru



Změny
na bradavce



Mutace BRCA genu

1

2

Co dělat, když...

Nepanikař

Nestyd' se

Nehledej
rady na
internetu



HNED

a osobně navštiv gynekologa nebo praktického lékaře. Ten Ti vystaví žádanku na odborné vyšetření.

Objednej se do akreditovaného mamocentra, jejich seznam najdeš na www.mamo.cz.



HNED

a osobně navštiv urologa nebo praktického lékaře.


Ten se postará o další odborná vyšetření.

Do telefonu nezapomeň říct,
že jsi objevil/a nějaké změny.
ZKRÁTÍ SE ČEKACÍ DOBA.



Preventivní kontroly

Jaké preventivní kontroly navštěvovat?



Praktický lékař

- 1x za 2 roky preventivní kontrola
- V 19 letech přechod k PL pro dospělé

Před návštěvou

Odběr krve (cukr, cholesterol) a moči

Při návštěvě

1. Anamnéza
2. Fyzikální vyšetření
3. Krevní tlak, BMI, zrak, sluch, znaménka
4. Platná očkování

Zubař

2x ročně preventivní kontrola

Gynekologie

- 1x ročně preventivní kontrola
- Vyšetření kolposkopem
- Stěr z děložního čípku
- Ultrazvuk

Mamologie

- Bez rozdílu věku
- < 40 let ultrazvuk
- > 40 let mamograf
- > 45 let 1x za 2 roky mamograf hrazen pojišťovnou

Samovyšetřování #prsakoule



1x měsíčně



Pohled



Prohmat